



עמוד 1 מתוך 3 עמודים	מספר הוראה: 10-40-032	הוראות בטיחות - מרכזי תרבות
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: תרבות
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 23.03.2011	תאריך תחולה: 15.03.2004

ה.בטיחות – תרבות

בהוראות בטיחות אלו:

"היכל" - היכל תרבות, אולם אירועים, אודיטוריום, מוזיאון וכל מקום המשמש דרך קבע לאסיפות.
"המנהל" - מנהל ההיכל או מי מטעמו.

1. כללי

- 1.1 הבאים בשערי ההיכל יקבלו תדרוך מאת המנהל, תוך שימת דגש על הנחיות אלו לרבות דרכי הגישה, איסור פעולות שונות והיתרים שונים לביצוע העבודה.
- 1.2 זרים לא יורשו להיכנס להיכל ללא הסכמתו וידיעתו של המנהל.
- 1.3 אין להתיר כניסת אנשים לאולם מעבר למספר המכסימלי כפי שנקבע לו.
- 1.4 אין להתיר כניסת בעלי חיים העלולים להזיק או לגרום לבהלה ואין להציב כל דבר העלול להוות מכשול או לגרום להפרעה.
- 1.5 אין להתיר כניסת חומרים מסוכנים או אביזרים שיש עימם סיכון אל ההיכל.
- 1.6 בעת קיום אירועים יש להימצא בהיכל מספר מספיק של סדרנים לצורך הכוונת הציבור כפי שנקבע ע"פ החוק או דרישות המשטרה לפי הגבוה מבין השניים.
- 1.7 מנהל ההיכל או מי שמונה מטעמו יוודאו שבהישג ידם את כל מספרי הטלפון של שירותי ההצלה למקרה חירום. רשימת הטלפונים תיתלה במקום קבוע ובולט לעין. אמצעי הקשר אל שירותי החירום חייבים להיות זמינים.
- 1.8 בהיכל יימצא ציוד עזרה ראשונה והחייאה.
- 1.9 על העובדים בהיכל ובפרט בעת עבודה על במת האירועים חלה החובה להשתמש בציוד מגן אישי לרבות נעלי בטיחות וקסדת מגן.
- 1.10 כל תערוכה חדשה על כל מתקניה חייבת בבדיקה ואישור פרטני ע"י יועץ בטיחות המומחה לנושא טרם פתיחתה.
- 1.11 הוראות בטיחות אלו אינן באות לגרוע מהוראות החוק ו/או הוראות הבטיחות האחרות המקובלות בעירייה ו/או מהתנאים לרישיון העסק.

2. מניעת דליקות

- 2.1 אין לעשן בכל חלקי מבנה ההיכל, למעט מקומות שהותרו לשם כך עפ"י חוק.
- 2.2 אין להכניס חומרים העלולים להתפוצץ או להתלקח אל שטח ההיכל.
- 2.3 עבודה באש גלויה כגון: ריתוך, ניסור מיכני וכל עבודה שיש עימה הבערת אש או ניצוצות או חום חייבת להיעשות ע"פ "הוראות הבטיחות – עבודה באש גלויה" ובאישור מנהל ההיכל או מי מטעמו.
- 2.4 על האחראי בהיכל לוודא שכל יציאות החירום פתוחות ונתיבי המילוט פנויים.
- 2.5 המנהל ידאג לאחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש לתקינות ולזמינות הציוד לכיבוי אש כנדרש בנוהל העירוני "בדיקת מערכות חשמל וציוד לכיבוי אש".



עמוד 2 מתוך 3 עמודים	מספר הוראה: 10-40-032	הוראות בטיחות - מרכזי תרבות
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: תרבות
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 23.03.2011	תאריך תחולה: 15.03.2004

3. חשמל

- 3.1 אין לבצע תיקון, בדיקה, התקנה, שינוי, פירוק או תחזוקה כלשהי במתקן חשמלי ע"י מי שאינו חשמלאי מוסמך כנדרש בחוק החשמל.
- 3.2 אין לבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי.
- 3.3 בהיכל לא ימצאו מוליכים חשופים תחת מתח.
- 3.4 בכל מקרה של עבודות תיקון ותחזוקה בציוד או מתקן חשמלי יש לנתקו תחילה ממקור האנרגיה, לוודא את הניתוק, לנעול את המפסק ע"י התקן נעילה אמין אשר יהיה בשליטת מבצע העבודה ולסמן זאת בשלט אזהרה מתאים "אין להפעיל – המכונה בטיפול" או "אסור לחבר". ניתוק הזרם וחיבורו יעשה באישור המנהל, ובלבד שיקבע גורם יחיד.
- 3.5 כבלי חשמל לא יהוו מכשול, לא יונחו בתוך נוזלים וימוגנו באמצעי הגנה נאותים במקומות שקיימת סכנת פגיעה בהם.
- 3.6 פנסי התאורה יהיו תקינים, ממוגנים ומבודדים, ויותקנו באופן שימנע את נפילתם. יש לחבר לכל פנס כבל אבטחה תקני, נוסף על החיבור הקיים.
- 3.7 ציוד חשמלי, תאורה מיטלטלים וכבלים מאריכים יהיו תקינים ויוזנו דרך ממסר פחת להגנה מפני התחשמלות.
- 3.8 אין לכוון מכשירים הפולטים קרני לייזר אל העיניים.
- 3.9 המנהל ידאג לבדיקות מערכות החשמל ולתקינות הציוד והמתקנים החשמליים בתחום ההיכל כנדרש בנוהל העירוני "בדיקת מערכות חשמל וציוד לכיבוי אש".
- 3.10 אחת לשבוע יבדוק המנהל את מערכת הכריזה, תאורת האפילה ותאורת ההתמצאות בהיכל.
- 3.11 כל מערכות החשמל, התאורה והקול חייבים באישור מוקדם של חשמלאי-בודק טרם הפעלתם.

4. עבודה בגובה

- 4.1 כל הפתחים והמפלסים המורמים בהיכל יגודרו ע"פ חוק למניעת נפילה.
- 4.2 לא יעבוד ולא יועסק אדם בעבודה בגובה, אלא אם כן הוכשר כדין למטרה זו, והוא נושא אישור תקף מתאים להדרכה לסוג העבודה בגובה.
- 4.3 כל מקום עבודה שממנו עלול ליפול אדם מגובה העולה על 2 מטרים יגודר/יוצב מעקה שימנע את נפילתו ובאין אפשרות זו מעשית ינקטו אמצעים אחרים למניעת נפילה בהתאם ל"הוראות הבטיחות – עבודה בגובה".
- 4.4 אין להימצא מתחת למתקן מורם או מתחת למקום בו מתבצעת עבודה במפלס גבוה יותר, וכן אין לעבוד במפלס גבוה יותר מעל עבודה המתבצעת במפלס נמוך יותר, אלא אם כן קיימת חציצה נאותה ביניהם.
- 4.5 סולמות אינם משמשים כאמצעי לעבודה ממושכת בגובה. יעשה אך ורק שימוש בסולמות תקינים ואשר עונים לדרישות התקן ובהתאם ל"הוראות בטיחות – סולמות".
- 4.6 בנית פיגומים תיעשה בהתאם "לפרק ג': פיגומים" בתקנות הבטיחות בעבודה(עבודות בניה).



עמוד 3 מתוך 3 עמודים	מספר הוראה: 10-40-032	הוראות בטיחות - מרכזי תרבות
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: תרבות
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 23.03.2011	תאריך תחולה: 15.03.2004

5. מתקני הרמה

- 5.1 אין להשתמש בציוד החייב בבדיקות תקופתיות (מעליות, אביזרי הרמה, במות הרמה, צוגים, מתקנים להרמת מסך וכ"ו) ללא תסקיר בדיקה תקף המאפשר את הפעלתם.
- 5.2 במת ההרמה תופעל אך ורק ע"י מי שמונה לשם כך בכתב, מלאו לו 18 שנים והודרך בידי אדם בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה.
- 5.3 טרם השימוש בבמה יש להעמידה על משטח יציב ולפלט את המייצבים.
- 5.4 במת הרמה לא תועמס מעבר לעומס העבודה הבטוח, קרי מספר העובדים המכסימלי הרשאים לעלות עליה ומשקל הציוד כפי שנקבע לה.
- 5.5 הפעלת הצוגים (חשמליים וידניים) תיעשה אך ורק ע"י הצוות הטכני של ההיכל.
- 5.6 אין להעמיס את הצוגים והמסכים מעבר למותר כפי שנקבע ע"י הבודק המוסמך.
- 5.7 כל ציוד תלוי יש לחבר בכבל אבטחה תקני.
- 5.8 אין להרים בני אדם באמצעות הצוגים, אקרני המסך.
- 5.9 בזמן הורדת/הרמת צוג/מסך, יש לוודא שאין עומדים אנשים תחתיהם ויש לקרוא "צוג/מסך יורד/עולה".